



PÕLLUMAJANDUS- JA TOIDUAMET

Marutaud ja lemmikloomade kohustuslik vaktsineerimine



Miks on marutaud ohtlik?

Marutaud on loomade ja inimeste ühine närvisüsteemi kahjustav nakkushaigus, mis lõpeb haigustunnuste väljakujunemise korral surmaga.

Marutaud on surmavaim nakkushaigus maailmas, mille tõttu sureb igal aastal vähemalt 70 000 inimest ning lugematul arvul kodu- ja metsloomi.

Millised koduloomad levitavad marutaudi?

Koerad ja kassid on peamised koduloomad, kes marutaudi võivad levitada. Enam kui 95% inimese haigestumistest saab alguse kokkupuutest marutaudihaige lemmikloomaga ja taudist on enim ohustatud lapsed. Kui marutaudihaige loomaga kokkupuutele ei järgne kiiret vaktsineerimiskuuri, kujunevad nakatunud inimesel välja närvisüsteemi häired, nagu ebaloomulik käitumine, hallutsinatsioonid, veekartus ning neelulihaste halvatus koos suurenenud süljevooluga.

Kuidas marutaud levib?

Marutaudi viirus levib süljega ning tavaliselt nakatutakse haigestunud looma hammustuse tagajärjel. Haigus võib levida ka looma sülje sattumisel silma, ninna, suhu või värskele haavale. **Marutaudi ei ole võimalik ravida – haigustunnuste avaldumisel on surm vältimatu.**

Miks on Eesti marutaudist ohustatud riik?

Eesti kuulub marutaudist ohustatud riikide hulka ning aastaid tagasi oli marutaud Eestis laialt levinud. Haigus saadi kontrolli alla rebastele ja kährikutele lennukilt vaktsiinisisõötasid külvates. Siiski on marutaudi Eestisse taaslevimise oht endiselt olemas.

Kuidas võib marutaud taas levima hakata?

Venemaal on marutaud väga levinud ning haiguse leviala ja juhtumite arv kasvab. Samuti esineb marutaudi paljudes riikides, kuhu või kust liiguvad inimesed tihti koos lemmikloomadega, nt Ukrainas, Valgevenes, Poolas, Rumeenias. Piisab, kui üle piiri tuleb üks nakatunud metsloom või tuuakse haigus sisse vaktsineerimata ja nakatunud lemmikloomaga, ning taud võib taas puhkeda.

Millised on marutaudi tunnused loomadel?

- * käitumise järsk muutus – suurenenud sõbralikkus või agressiivsus
- * inimpelguse kadu metsloomadel
- * suurenenud süljevool
- * neelamisraskused
- * rännumaania
- * suurenenud heli- ja valgustundlikkus
- * vaaruv kõnnak
- * surmaeelselt halvatus

Kuidas saan marutaudi nakatumist vältida?

- * Marutaud on haigustunnuste väljakujunemisel surmaga lõppev haigus, kuid 100% ennetatav.
- * Vaktsineerimine on ainus kaitse marutaudi vastu.
- * Vaktsineeri oma koer ja kass regulaarselt marutaudi vastu. Tee seda vähemalt üks kord kahe aasta jooksul.
- * Ära lase oma loomi hulkuma.
- * Välti kokkupuuteid võõraste kodu- ja metsloomadega.
- * Ära too metsloomi koju.
- * Õpeta lastele, et võõraid kodu- ja metsloomi ei tohi puutuda, isegi kui nad näivad sõbralikud.
- * Kui sinu lemmikloom saab pureda, siis teavita sellest loomaarsti.
- * Kui saad hammustada, pöördu kiiresti erakorralise meditsiini osakonda.
- * Lemmikloomaga reisimisel järgi loomadega reisimise reegleid. Enne reisi tutvu nõuetega Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehel pta.agri.ee.



Mida teha, kui kahtlustan oma lemmikul marutaudi?

Marutaudi kahtluse puhul teavita sellest viivitamata veterinaararsti või Põllumajandus- ja Toiduametit. Kontaktid leiad kodulehelt pta.agri.ee.

Kus saan lasta oma lemmikut vaktsineerida?

Vaktsineerimiseks pöördu loomaarsti poole. Riik toetab marutaudivastast vaktsineerimist ning maksab volitatud loomaarstidele vaktsiini ja süsti tegemise eest.

Kui sul on marutaudi kohta küsimusi, siis vaata kodulehelt marutaud.ee või **konsulteeri loomaarstiga**.

Marutaudi levikuteed ja tõrjumise viisid

Marutaudi ahelat saab katkestada vaktsineerimisega.

1. metsloomade suukaudne vaktsineerimine
2. koduloomade vaktsineerimine
3. inimese vaktsineerimine

Enamjaolt on inimese nakatumise põhjuseks koduloomad.

Võta meiega ühendust
pta.agri.ee

**Meie esindused on avatud igas
maakonnas.**



Põllumajandus- ja Toiduamet

**Teaduse 2, Saku
Harjumaa 75501**

**+372 605 1710
pta@pta.agri.ee**

pta.agri.ee